

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Poleas
<b>Subfamilia</b>	Poleas con bloqueador



## PRO TRAXION

La polea bloqueadora PRO TRAXION ha sido diseñada para poder instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje. Con la roldana de gran diámetro y un rendimiento muy importante, está especialmente adaptada para el izado de cargas pesadas. La placa lateral bloqueada bajo carga impide la abertura de la polea mientras se está utilizando. El punto de conexión inferior permite montar diferentes tipos de polipastos.



La cuerda se puede instalar en la polea PRO TRAXION cuando ésta está fijada en el anclaje.

---

**Descripción breve** Polea bloqueadora imperdible de altísimo rendimiento

---

**Argumentos comerciales**

- Polea imperdible:
  - Permite instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje.
- Particularmente adaptada para el izado de cargas pesadas:
  - Roldana de gran diámetro de aluminio con rodamiento de bolas estanco para asegurar un rendimiento excelente.
  - Placa lateral bloqueada bajo carga para impedir la abertura de la polea mientras se está utilizando.
- Polivalencia de utilización:
  - Punto de conexión inferior para montar diferentes tipos de polipastos.
  - Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición: cuerda helada, embarrada...
  - Utilización como polea simple al bloquear la leva en posición levantada.

---

**Características**

- Peso: 265g
  - Certificaciones: CE EN 567, NFPA 1983 Technical Use, EAC
  - Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
  - Diámetro de cuerda mín.: 8mm
  - Diámetro de cuerda máx.: 13mm
  - Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
  - Diámetro de la roldana: 38mm
  - Carga de utilización máxima:  $2 \times 2,5 = 5\text{kN}$
  - Carga de rotura - polea:  $11 \text{kN} \times 2 = 22 \text{kN}$
  - Carga de utilización máxima - bloqueador: 2,5 kN
  - Carga de rotura - bloqueador: 4 kN
  - Rendimiento: 95%
-

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>P51A</b>
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	8
EAN	3342540096059