

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Poleas
Subfamilia	Poleas Prusik



GEMINI

La GEMINI es una polea doble y compacta que permite realizar montajes antirretorno con una importante desmultiplicación de carga.

Descripción breve Polea Prusik doble, ligera y de alto rendimiento

Argumentos comerciales

- Placas laterales específicas adaptadas para utilizar con el nudo autobloqueante Prusik en los sistemas antirretorno.
- Roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos.
- Roldanas con rodamientos de bolas estancos para asegurar un rendimiento excelente.
- Ligera y compacta.

Características

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm
- Diámetro de la roldana: 25mm
- Rodamiento de bolas: sí
- Rendimiento: 91%
- Carga de utilización máxima: $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6\text{kN}$
- Peso: 135g
- Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use, UKCA

Características por referencia

Referencias	P66A
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	8
EAN	3342540087743

Productos asociados OK
 I'D® S
 PAW
 AXIS 11 mm
 MICRO TRAXION