

Universo	Profesional
Tipo	Mundo vertical
Familia	Arneses
Subfamilia	Arneses para accesos difíciles



ASTRO® BOD FAST versión europea

Con un bloqueador ventral CROLL L integrado, el arnés ASTRO BOD FAST se ha diseñado para priorizar la eficacia y el confort durante los ascensos por cuerda. El punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. Las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas CARITool y las bolsas portaherramientas TOOLBAG. Está certificado según las normas europeas y rusas. El ASTRO BOD FAST versión europea está provisto de perneras con hebillas FAST LT.



El punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...).



Dos puntos de enganche laterales metálicos aseguran una conexión fácil del equipo. Abatibles, evitan los enganches accidentales cuando no se utilizan.



El cinturón y los tirantes están equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS que permiten una regulación simple y rápida.



Las perneras están equipadas con hebillas FAST LT para una apertura y cierre fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes.

Descripción breve Arnés ultraconfortable para los accesos difíciles

Argumentos
comerciales

- Punto de enganche ventral con cierre que permite una integración óptima de los equipos:
- Conexión del elemento de amarre PROGRESS ADJUST o JANE directamente en el eje que permite evitar la utilización de un conector.
- Conexión del bloqueador ventral CROLL L al punto ventral para una mayor eficacia y libertad de movimientos al ascender por cuerda.
- Conexión del asiento PODIUM al eje que permite que sea soportado directamente por el descensor, garantizando al mismo tiempo la movilidad del punto de enganche ventral.
- Construcción ultraconfortable:
- Cinturón y perneras semirrígidos y anchos para una sujeción excelente; preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión.
- Tirantes acolchados y separados del cuello para limitar los rozamientos. Cuando se lleva carga en el cinturón, los tirantes soportan esta carga y la reparten sobre los hombros.
- Dos puntos de enganche laterales metálicos aseguran una conexión fácil del equipo. Abatibles, evitan los enganches accidentales cuando no se utilizan.
- Regulaciones prácticas:
- Cinturón y tirantes equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK PLUS para una regulación simple y rápida.
- Perneras equipadas con hebillas FAST LT para una apertura y cierre fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes.
- Hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, que permiten una regulación en caso de utilización del punto de enganche dorsal. En caso de caída sobre este punto, una regulación corta permite cargar el peso en las perneras, y así poder estar más cómodamente suspendido del arnés mientras se espera el rescate.
- Facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo:
- Seis anillos portamaterial preformados con funda de protección.
- Dos trabillas para los portaherramientas CARITool.
- Dos trabillas para las bolsas portaherramientas TOOLBAG.

Características

- Punto de enganche ventral: conexión de un descensor, de un elemento de amarre de sujeción utilizado en simple, de un elemento de amarre de progresión y de un asiento
 - Puntos de enganche laterales: conexión de un elemento de amarre de sujeción utilizado en doble
 - Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
 - Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas
 - Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de retención
 - Certificaciones: CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC, JSFAD
 - Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero
-

Características por referencia

Referencias	C083AA00	C083AA01	C083AA02
Colores	negro/amarillo	negro/amarillo	negro/amarillo
Talla	0	1	2
Contorno de cintura	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Contorno de muslo	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Altura	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Peso	2020 g	2065 g	2145 g
Made in	RO	RO	RO
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1
Cantidad por caja	3	3	3
EAN	3342540822573	3342540822580	3342540822597

Piezas de recambio

- D grande PCO ASTRO®
- D pequeña PCO ASTRO®
- Accesorio bloqueo DOUBLEBACK PLUS
- Kit tapa hebilla FAST 28 mm
- Tornillo eje PCO ASTRO
- Trabillas elásticas 45 mm
- Trabillas plásticas 45 mm

Accesorios

CARITool

Productos asociados

- PROGRESS ADJUST-Y
- PODIUM
- RIG®
- PROGRESS ADJUST-I elemento de amarre de posicionamiento
- JANE-I
- ASAP® LOCK
- ASAP'SORBER AXESS
- GRILLON
- Grilletes