

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Anclajes
<b>Subfamilia</b>	Elementos de conexión



## RING OPEN

El anillo con cierre RING OPEN está destinado a la conexión casi permanente del equipo. Su forma circular asegura un funcionamiento óptimo en todas las direcciones. Posee una abertura amplia que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.



Amplia abertura que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.

---

**Descripción breve** Anillo con cierre multidireccional

---

**Argumentos comerciales**

- Anillo diseñado para una conexión casi permanente del equipo.
- Forma circular que asegura un funcionamiento óptimo en todas las direcciones.
- Amplia abertura que permite instalar cuerdas con terminales cosidos.

---

**Características**

- Resistencia eje mayor: 23kN
- Resistencia eje menor: 23kN
- Abertura: 11 mm
- Peso: 70g
- Certificaciones: CE EN 362
- Materiales: aluminio y plástico

---

**Características por referencia**

<b>Referencias</b>	<b>P28</b>
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	25
EAN	3342540098589

---

**Productos asociados**    PROGRESS  
                                 PROGRESS ADJUST  
                                 ABSORBICA-Y