

| | |
|------------|----------------------------|
| Universo | Profesional |
| Tipo | Mundo vertical |
| Familia | Poleas |
| Subfamilia | Poleas de alto rendimiento |



RESCUE

La polea de altísimo rendimiento RESCUE está destinada a los profesionales del rescate para una utilización intensiva.

Descripción breve Polea de alta resistencia y altísimo rendimiento

Argumentos comerciales

- Destinada a los profesionales del rescate.
- Diseñada para maniobrar con cargas pesadas o para una utilización intensiva.
- Roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco para asegurar un excelente rendimiento.
- Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.
- Disponible en dos colores: rojo y negro.

Características

- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm
 - Diámetro de la roldana: 38mm
 - Rodamiento de bolas: sí
 - Rendimiento: 95%
 - Carga de utilización máxima: 4 kN x 2 = 8kN
 - Peso: 185g
 - Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use
-

Características por referencia

| Referencias | P50A | P50AN |
|-------------------|---|---|
| |  |  |
| Colores | rojo | negro |
| Made in | FR | FR |
| Garantía | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 |
| Cantidad por caja | 10 | 10 |
| EAN | 3342540087798 | 3342540087804 |

Productos asociados OK
 I'D® L
 MICRO TRAXION
 GRIP 12,5 mm