

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Elementos de amarre y absorbedores de energía
<b>Subfamilia</b>	Elementos de amarre de sujeción



## GRILLON


El elemento de amarre GRILLON se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. Según la configuración, se puede utilizar en simple o en doble. El GRILLON está disponible en siete longitudes (2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 m) y en versión color negro. Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.



Los elementos de amarre GRILLON se sirven sin conector, para así poderlos combinar con cualquier tipo de conector según la necesidad del usuario.



Las puntas están provistas de una funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la abrasión.



La identificación de la longitud del elemento de amarre es inmediata, gracias a la etiqueta de color situada en la punta receptora del conector.

---

**Descripción breve** Elemento de amarre regulable de sujeción

---

**Argumentos comerciales**

- Fácil de utilizar: sistema de regulación progresivo que permite ajustar con precisión la longitud necesaria para posicionarse confortablemente en el lugar de trabajo.
- Se puede utilizar de dos modos:
  - En doble desde los puntos de enganche laterales del arnés, cuando el usuario trabaja apoyado sobre los pies. Este tipo de conexión garantiza un mejor reparto de la carga en el cinturón del arnés. La regulación se realiza apretando la leva pivotante.
  - En simple desde el punto de enganche ventral del arnés cuando el anclaje está situado por encima del usuario, de forma que la carga se reparta entre la cintura y los muslos para más comodidad. La regulación se realiza accionando la empuñadura y sujetando, al mismo tiempo, el cabo libre del elemento de amarre.
- Terminales cosidos en las dos puntas con funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la abrasión.
- Funda de protección que permite proteger la cuerda de los puntos de contacto agresivos, favoreciendo al mismo tiempo su deslizamiento. Esta protección es amovible, lo que permite ascender lo más cerca posible del anclaje cuando el elemento de amarre se utiliza en simple.
- Disponible en siete longitudes: 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 m. La identificación de la longitud del elemento de amarre es inmediata, gracias a la etiqueta de color situada en la punta receptora del conector.
- Disponible en dos colores: blanco/ amarillo y negro.
- Cuerdas disponibles como pieza de recambio.

---

**Características**

- Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
  - Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
-

Características por referencia

Referencias	L052AA00	L052AA01	L052AA02	L052AA03
				
Longitud	2 m	3 m	4 m	5 m
Colores	blanco/amarillo	blanco/amarillo	blanco/amarillo	blanco/amarillo
Peso	480 g	560 g	640 g	720 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	10	9	6	6
EAN	3342540821491	3342540821507	3342540821514	3342540821521

Referencias	L052AA04	L052AA05	L052AA06	L052AA07
				
Longitud	10 m	15 m	20 m	2 m
Colores	blanco/amarillo	blanco/amarillo	blanco/amarillo	negro
Peso	1075 g	1475 g	1875 g	480 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	5	4	3	10
EAN	3342540821538	3342540821545	3342540821552	3342540823334

Referencias	L052AA08
	
Longitud	3 m
Colores	negro
Peso	560 g
Made in	FR
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	9
EAN	3342540821569

**Piezas de recambio** Cuerda de recambio para GRILLON  
Tubulaire de protection pour GRILLON

**Productos asociados** Am'D  
CAPTIV