

<b>Universo</b>	Profesional
<b>Tipo</b>	Mundo vertical
<b>Familia</b>	Anclajes
<b>Subfamilia</b>	Cintas y eslingas de anclaje




## WIRE STROP

La WIRE STROP es una eslinga de anclaje de acero galvanizado de 6,5 mm de diámetro con dos terminaciones de diferentes tamaños. Ofrece varias configuraciones para instalar un amarre: directamente a un anclaje o alrededor de una estructura adecuada. Gracias a la funda plástica, el conector se mantiene en la posición correcta y facilita el mosquetoneo. Disponible en cinco longitudes (50, 100, 150, 200 y 300 cm).



Eslinga de anclaje con dos terminaciones de diferentes tamaños. La funda plástica mantiene el conector en la posición correcta y facilita el mosquetoneo.



Ofrece varias configuraciones para instalar un amarre: directamente a un anclaje o alrededor de una estructura adecuada.



El marcado de identificación individual en la funda plástica permite controlar el equipo a lo largo de su vida útil.

---

**Descripción breve** Eslinga de anclaje

---

**Argumentos comerciales**

- Construcción robusta:
  - Acero galvanizado de 6,5 mm de diámetro.
  - Funda de poliuretano con tratamiento contra los rayos ultravioleta.
- Dos terminaciones de diferentes tamaños que permiten varias configuraciones para instalar un anclaje:
  - Directamente a un anclaje.
  - Alrededor de una estructura de anclaje.
  - Con un nudo de alondra a una estructura de anclaje, gracias a los puntos de enganche de diferentes tamaños.
- Manipulación fácil y durabilidad:
  - Facilidad de mosquetoneo, gracias a la funda plástica que mantiene el conector en la posición correcta.
  - Marcado de identificación individual en la funda plástica para controlar el equipo a lo largo de su vida útil.
- Disponible en cinco longitudes: 50, 100, 150, 200 y 300 cm.

NB: La WIRE STROP no cumple con la norma EN 13414.

---

**Características**

- Materiales: Acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio y poliuretano
  - Carga de rotura: 23kN
  - Certificaciones: CE EN 795 B, TS 16415 (utilización por dos personas), NFPA 1983 Technical Use, ANSI Z359.18 y CE EN 354
-

**Características por referencia**

Referencias	G200AA00	G200AA01	G200AA02	G200AA03
				
Longitud	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm
Peso	220 g	320 g	420 g	520 g
Made in	TW	TW	TW	TW
Garantía	3 Años	3 Años	3 Años	3 Años
Pack	1	1	1	1
Cantidad por caja	20	12	10	6
EAN	3342540836037	3342540836044	3342540836051	3342540836068

Referencias	G200AA04
	
Longitud	300 cm
Peso	720 g
Made in	TW
Garantía	3 Años
Pack	1
Cantidad por caja	5
EAN	3342540836075

---

**Productos asociados**    CONNEXION FIXE  
                                   CONNEXION VARIO  
                                   ANNEAU  
                                   ST'ANNEAU  
                                   PUR'ANNEAU